

Особенности полового самосознания у больных с органическим расстройством личности и множественными расстройствами сексуального предпочтения

Басинская И.А.

Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России), г. Орел, Российская Федерация
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3445-9285>, e-mail: opbstin@yandex.ru

Беженарь Н.В.

Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России), г. Орел, Российская Федерация
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4530-9103>, e-mail: natali.bejenar@yandex.ru

Борисова Т.Ю.

Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России), г. Орел, Российская Федерация
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5918-9034>, e-mail: tat-logvinova@yandex.ru

В статье анализируются результаты эмпирического исследования, целью которого явилась оценка динамики параметров полового самосознания и склонности к агрессивному поведению в межличностном взаимодействии у лиц, страдающих органическим расстройством личности с множественными расстройствами сексуального предпочтения в процессе принудительного лечения. Обследовано 30 больных до и после курса лечения (психофармакологическое воздействие в сочетании с антиандрогенами и когнитивно-бихевиоральной психотерапией). Использовались методики: «МиФ», «ЦТО», «Кодирование», тест «Руки» Вагнера. Изменения психологических характеристик и параметров полового самосознания, выявленные в процессе исследования, позволили выделить актуальные мишени для психотерапевтического воздействия и учитывались нами при определении оценки риска рецидива и степени общественной опасности пациентов.

Ключевые слова: множественные расстройства сексуального предпочтения, органическое расстройство личности и поведения, антиандрогены, половое самосознание, полоролевая идентичность, антипсихотическая терапия, принудительное лечение, парафилия.

Для цитаты: Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю. Особенности полового самосознания у больных с органическим расстройством личности и множественными расстройствами сексуального предпочтения [Электронный ресурс] // Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192. DOI:10.17759/psylaw.2023130313

Features of Sexual Self-Awareness in Patients with Organic Personality Disorder and Multiple Disorders of Sexual Preference

Irina A. Basinskaya

Orel Psychiatric Hospital of a Specialized Type with Intensive Supervision, Orel, Russia
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3445-9285>, e-mail: opbstin@yandex.ru

Nataliya V. Bezhenar

Orel Psychiatric Hospital of a Specialized Type with Intensive Supervision, Orel, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4530-9103>, e-mail: natali.bejenar@yandex.ru

Tatyana Yu. Borisova

Orel Psychiatric Hospital of a Specialized Type with Intensive Supervision, Orel, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5918-9034>, e-mail: tat-logvinova@yandex.ru

The article analyzes the results of an empirical study aimed at assessing the dynamics of the parameters of sexual self-awareness and the tendency to aggressive behavior in interpersonal interaction in persons suffering from organic personality disorder with multiple disorders of sexual preference in the process of compulsory treatment. 30 patients were examined before and after the course of treatment (psychopharmacological effects in combination with antiandrogens and cognitive-behavioral psychotherapy). The following methods were used: “MyF”, “СТО”, “Coding”, the “Hands” test of Wagner. The changes in the psychological characteristics and parameters of sexual self-consciousness revealed in the course of the study allowed us to identify actual targets for psychotherapeutic influence and were taken into account by us when determining the assessment of the risk of relapse and the degree of social danger of patients.

Keywords: multiple disorders of sexual preference, organic personality and behavior disorder, antiandrogens, sexual self-awareness, gender-role identity, antipsychotic therapy, forced treatment, paraphilia.

For citation: Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu. Features of Sexual Self-Awareness in Patients with Organic Personality Disorder and Multiple Disorders of Sexual Preference [Электронный ресурс]. *Psikhologiya i pravo = Psychology and Law*, 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192. DOI:10.17759/psylaw.2023130313 (In Russ.).

Введение

Актуальность изучения механизмов формирования аномальной сексуальной активности, выбора превентивных мер и адекватной терапии парафилий при обследовании психически больных пациентов определяется распространенностью сексуальных правонарушений в отношении не только взрослых, но и детей [2; 24; 28; 29; 30; 33; 37; 39; 40]. Данная проблема требует междисциплинарного подхода в связи с тем, что одну из первостепенных ролей, наряду с конституционально-генетическими и клиничко-психопатологическими особенностями, играют психологические факторы, опосредующие все остальные, такие как особенности

полового самосознания и межличностного взаимодействия [11; 14; 17; 18; 19; 32]. Эти факторы имеют важное значение при оценке степени сохранности потенциальной способности к регуляции сексуального поведения [1; 13; 22].

Роль органической патологии в формировании парафилий показана во многих исследованиях. На связь сексуальных девиаций и органического поражения головного мозга указывал еще К. Имелинский [21]. Большое значение для возникновения парафилий имеют биологические причины, негативные факторы внутриутробного развития, злоупотребление психоактивными веществами, перенесенные заболевания, травмы, приводящие к поражению центральной нервной системы [26; 43; 44; 48]. Патология мозга приводит к сложным и сочетанным асинхрониям полового развития, к искажению биологического, психического и психосексуального развития личности. Такое сочетание искажений с семейными и социокультурно детерминированными факторами в период формирования стереотипов поведения обуславливает возможность развития парафилии [22; 45]. Важно учитывать и инволюционные изменения в центральной нервной системе [34].

Связь раннего органического поражения головного мозга и наличия сексуальных отклонений отмечает А.В. Арутюнян, указывающий, что нарушения сексуального поведения у таких лиц отличались стойкостью, большим количеством повторных правонарушений и тенденцией к их утяжелению [3]. Многие авторы считают этиопатогенетическое звено обязательным в формировании сексуальных девиаций. Основное патологическое воздействие приходится именно на тот этап онтогенеза, когда еще не закончено биологическое созревание морфологических структур и механизмов функционирования мозга [1; 6; 16].

При повреждении мозга на ранних этапах развития может произойти изменение полового самосознания с последующим нарушением полоролевого поведения и психосексуальных ориентаций, что ведет к возникновению садизма и мазохизма [16; 25]. При парафилиях половая идентичность чаще смещена в фемининную сторону. Компенсация недостатка мужественности осуществляется через гиперролевое поведение, явления промискуитета и коллекционирование половых партнеров [34]. При этом, чтобы самоутвердиться в мужской половой роли, в действиях появляются элементы садизма [2; 16]. Одним из первых на это обратил внимание R. Brittain [11; 38; 46], указавший на недостаточность у сексуальных садистов именно маскулинных полоролевых качеств — от самосознания до поведения. S. Hucker, R. Langevin и др. (1988) [43] отмечали свойственное для значительной части садистов нарушение половой идентичности, выражающееся в половой индифферентности, фемининных тенденциях [12; 16; 20; 31].

Исследования сексуального агрессивного поведения показывают нозологическую неоднородность, полиморфность клинической картины у лиц с парафилиями и наличие большого количества наблюдений с преобладанием признаков ранней органической патологии головного мозга [10; 16; 23; 36; 41; 45].

Цель исследования — выявление динамических особенностей полового самосознания и межполового взаимодействия у больных-сексуальных правонарушителей, страдающих органическим расстройством личности с множественными расстройствами сексуального предпочтения в процессе принудительного лечения.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе ФКУ «Орловской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава России. В выборку были

включены 30 мужчин с органическим расстройством личности (F07) и множественными расстройствами сексуального предпочтения, находившихся на длительном (до 12 лет) принудительном лечении в указанной больнице (табл. 1). Возраст респондентов — от 17 до 60 лет (средний возраст — $35,1 \pm 10,5$).

Таблица 1

Нозологическая структура обследуемых пациентов

Классификация по МКБ-10	Множественные расстройства сексуального предпочтения (F65.6)	
Органическое расстройство личности, обусловленное болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга F 07	Гетеросексуальный садизм, гомицидомания — 19 человек	63,3%
	Бисексуальный садизм, некросадизм, бисексуальная гомицидомания — 11 человек	36,7%

Все пациенты совершили сексуальные правонарушения (ст. 131,132,133,135,105 УК РФ) и были признаны невменяемыми. У 23 (76%) обследованных обнаружена коморбидная основному заболеванию зависимость от алкоголя или других психоактивных веществ. Критерием исключения из исследования было наличие декомпенсации психического расстройства.

В настоящее время лечение и психокоррекция парафилий имеет весомые доказательства эффективности снижения уровня рецидивизма среди сексуальных правонарушителей всех типов. Поэтому, все пациенты в период исследования находились на антипсихотической терапии (хлорпромазин, хлорпротиксен, диазепам, карбамазепин, препараты лития, ноотропы) в соответствии с клиническими показаниями в сочетании с антиандрогенами (ципротерон ацетат пролонгированного действия для инъекций, средняя доза составила 300 мг 1 раз в 2 недели в/м) и психотерапией [4; 5; 8; 9; 37; 42; 47].

При психологической оценке полового самосознания [12; 19; 29], были использованы *методики*: модифицированная методика «МиФ» в адаптации Н.В. Дворянчикова; невербальный цветовой тест отношений (ЦТО), разработанный психиатром Е.Ф. Бажиным и психологом А.М. Эткиндром; модифицированная методика «Кодирование»; тест «Руки» Вагнера (Hand Test) [7; 12; 15; 27; 35].

Проводилось прерывное (дискретное) периодическое статистическое наблюдение через равные интервалы времени: до лечения, через 12 месяцев после лечения и психотерапии. Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов непараметрического анализа. Совокупности количественных показателей описывались при помощи значений медианы (Me) и нижнего/верхнего квартилей (Q1-Q3). Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Для проверки различий между двумя сравниваемыми парными выборками применялся W-критерий Уилкоксона. Для сравнения относительных показателей связанных совокупностей использовался тест МакНемара. Для изучения связи между количественными данными использовался расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена (значения интерпретировались по шкале Чеддока). В результатах исследования в скобках указывается количество пациентов, маскулинность обозначается как m, фемининность — как f.

Исследование проводилось с соблюдением современных норм биомедицинской этики. От всех пациентов получено добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Результаты и обсуждение

Результаты направленного психологического исследования *до лечения*, свидетельствуют, что на передний план выходят нарушения в становлении и усвоении аспектов полового самосознания (табл. 2).

Таблица 2

Распределение типа полоролевой идентичности и предпочтения (МиФ). Идентификация (ЦТО)

«МиФ»	До лечения			
	Полоролевая идентичность, Я-реальное	Полоролевые предпочтения, Я-идеальное	Идентификация с образами на эмоциональном уровне, «ЦТО»	
Маскулинный	7% (2)	20% (6)	с мужским	27% (8)
Феминильный	57% (17)	0%	с женским	37% (11)
Андрогинный	30% (9)	80% (24)	с андрогинным	16% (5)
Недифференцированный	7% (2)	0%	отсутствие идентификации	20% (6)

При анализе целостной системы полового самосознания выявляется выраженность *фемининных* черт полоролевой идентичности (Я-реальное), полоролевые предпочтения (Я-идеальное) недостаточно дифференцированы и характеризуются андрогинностью (табл. 2). Разрыв между актуальной и идеальной самооценкой затрудняет сопоставление этих структур и снижает эффективность саморегуляции именно в ситуациях, релевантных половому самосознанию индивида [13].

Рассогласованность образов «Я-реальное» и «Я-идеальное» отражается на участии полоролевых стереотипов в регуляции своего поведения и свидетельствует о наличии внутриличностного конфликта, противоречивости самовосприятия и самооценки, что вызывает трудности соотнесения своего реального поведения с желаемым. На эмоциональном уровне выявляется нечеткость половозрастной идентификации у 37% (11), где образ Я идентифицируется с фемининным образом (цветоассоциативные связи «я — женщина/девушка» (ЦТО).

При анализе индивидуальных особенностей переживания образа Я выявляется у 50% (15) амбивалентное и у 33% (10) отрицательное отношение к собственному образу (ЦТО) (табл. 3). В межличностных отношениях у 43% (13) обследуемых обнаруживается потребность в *доминировании* [16; 31].

При исследовании *полоролевых стереотипов* выявляются слабая интериоризация, искажение когнитивного компонента и эмоционального аспекта восприятия образа другого с размытостью представлений о полоролевых стереотипах. Выявляется андрогинность женских в 57% (17) и мужских образов с более высокими показателями по фемининности в 63% (19), МиФ. Выявляется отсутствие четкой дифференцированности половой роли (цветоассоциативная связь образов «мужчина—женщина» в 33% (10), ЦТО.

При исследовании эмоционального отношения к образам выявляется целый ряд пересечений образов «мужчина» и «женщина» с эмоционально окрашенными словами, что является отличительной чертой психически больных с сексуальными расстройствами. Выявляется амбивалентное в 50% (15) и отрицательное в 30% (9) отношение к мужскому образу, ЦТО, что говорит о конфликтности переживания собственного соответствия мужским полоролевым стереотипам, при стремлении к данной половой роли и, одновременно, ее избегании. В 63%

(19) выявляется амбивалентное отношение к женскому образу, что отражает конфликтность понимания женского полоролевого стереотипа. Встречаются такие суждения, как «кошка, — царяпучая, ласковая, нежная», «принцесса — красивая, высокомерная, капризная, добрая» (Кодирование). Изменение эмоционального отношения к полоролевым стереотипам выявляется и другими авторами [19].

При анализе *полоролевого поведения* выявляется недостаточная усвоенность мужской половой роли. Реальное Я не соотносится с образом «Мужчины считают, что я...» и оценки мужской референтной группы не значимы в 47% (14). В женском коллективе в 50% (15) выбираются фемининные стереотипы поведения (связь между Я и «Женщины считают, что я...» — прямая, теснота связи по шкале Чеддока высокая, коэффициент корреляции Спирмена $r = 0,850$; $f = 28$, критическое значение критерия Спирмена — 0.362; $p < 0,05$).

Сексуальные предпочтения определены по андрогинному типу для «реального сексуального партнера» в 80% (24) и для «идеального сексуального партнера» в 70% (21), МиФ. Недостаточная дифференцированность половой роли по возрастному признаку обнаруживается через цветоассоциативные связки между понятиями «женщина—девочка» в 47% (14), «мужчина—мальчик» и «женщина—ребенок» в 33% (10) и понятиями: «сексуальное желание — идеальный/реальный сексуальный партнер — сексуальное удовлетворение — секс» (ЦТО). Выявляется ассоциативно-семантическая близость образов «женщина—ребенок» в 20% (6) (Кодирование).

Данные факты могут свидетельствовать о дефиците социальных навыков, нарушении способности устанавливать близкие отношения с партнерами, соответствующими по возрасту, о низкой компетентности при оценке эмоциональных состояний в межличностном общении [15; 16]. Выявляется склонность переживать сильную тревогу в области сексуальной сферы, где негативное отношение к ней выявляется в 47% (14) (табл. 5).

Также выявляется сочетание амбивалентности и инверсии эмоций, что свидетельствует о низкой степени дифференциации эмоций. У 17% (5) выявлены пересечения по типу инверсии эмоций, где объединялись эмоции, находящиеся на противоположных полюсах континуума: связки «боль—удовольствие», «радость испуг», «приятный человек—страх», «праздник—грубость», «унижение—доброжелательность». В 23% (7) выявлены и многокомпонентные эмоциональные связки, говорящие о присутствии негативизма и агрессивных тенденций: «боль—нежность—безопасность», «удовольствие—смерть—доверие—счастье», «опасность—доброжелательность—враги—безопасность—грубость—праздник—злоба». Это не позволяет адекватно оценить исходящие от партнера сигналы, ведет к существенным ошибкам межличностного восприятия и отражается на регуляции сексуального поведения.

По данным HAND-test, обнаружена склонность к открытому агрессивному поведению в 76% (23), в 47% (14) выявлена личностная дезадаптация ($r = 0,940$; связь — прямая; теснота связи по шкале Чеддока — высокая; $f = 28$, критическое значение критерия Спирмена — 0,362; $p < 0,05$).

Выявляются инфантильные в 43% (13) и аутоэротические в 40% (12) тенденции (МиФ, ЦТО), что может говорить о спонтанном сексуальном влечении, не обусловленном прямым или опосредованным внешним объектом.

Результаты исследования после лечения: было выделено две группы пациентов.

1-я группа — 21 пациент (70%) с положительной динамикой в сфере полового самосознания (снижение частоты признака статистически значимо, использовался биномиальный точ-

ный тест = 0,142857 с 95% доверительным интервалом от 0,017576 в 1,161158 — χ^2 МакНемара = 4,500; влияние фактора доказано при: $df = 1$; $p = 0,034$; χ^2 МакНемара с поправкой Йейтса = 3,781, $p = 0.05$).

2-я группа — 9 пациентов (30%) без положительной динамики в сфере полового самосознания.

В первой группе выявлены такие положительные сдвиги, как в 47% (14) изменение типа полоролевой идентичности с фемининной на андрогинную с более высокими показателями по маскулинности и снижением показателей по фемининности ($T_{Эмп} = 78,5$; $p \leq 0,01$), МиФ (рис. 1).




Рис. 1. Изменение типа полоролевой идентичности

На эмоциональном уровне выявляется идентификация с мужским образом в 43% (13) и изменение самоотношения с отрицательного и амбивалентного на положительное в 60% (18), $p < 0,05$ (табл. 3).

Таблица 3

Статистически значимые цветоассоциативные связи с образами «ЦТО»

Т-критерий Уилкоксона при $n = 30$	Встречались до лечения		Встречались после лечения	
	Отрицательные по смыслу слова		$p \leq 0,01$	$p \leq 0,05$
«Я реальный» $T_{Эмп} = 11$	Боль — 33% (10), смерть, зло — 27% (8), грубость, злоба — 23% (7)		Боль — 7% (2), смерть, зло — 3% (1)	Грубость, злоба — 7% (2)
«Я идеальный» $T_{Эмп} = 33.5$	Тревога — 23% (7)			
	Положительные по смыслу слова			
«Я реальный» $T_{Эмп} = 8.5$	Нежность, доверие — 17% (5), надежда — 13% (4), безопасность — 10% (3)		Добро — 60% (18), безопасность — 53% (16), счастье — 50% (15)	Друзья — 47% (14), доверие — 47% (14), друг — 53% (16)
«Я идеальный» $T_{Эмп} = 9.5$	Доверие, счастье — 17% (5), успех — 10% (3)		Доверие — 53% (16), счастье — 53% (16)	Успех — 30% (9)

При исследовании *полоролевых стереотипов* выявляется более четкое представление о поведении и функциях, характеризующих мужчин (рис. 2), снижение показателей по феминности образа «Мужчина должен быть» (МдБ) в 40% (12) ($T_{эмп} = 69$; $p \leq 0,01$) и снижение в 57% (17) показателей маскулинности образа «Женщина должна быть» (ЖдБ) ($T_{эмп} = 30$; $p \leq 0,01$ — МиФ).




Рис. 2. Изменение полоролевых стереотипов

Выявляется изменение отношения с отрицательного на положительное к мужскому образу в 43% (13) и к женскому образу в 50% (15) (табл. 4).

Таблица 4

Статистически значимые цветоассоциативные связки с образами «ЦТО»

Т-критерий Уилкоксона при n = 30	Встречались до лечения		Встречались после лечения	
	Отрицательные по смыслу слова		$p \leq 0,01$	$p \leq 0,05$
«Мужчина» $T_{эмп} = 15$	Неприятный человек, грубость — 33% (10), боль 30% (9), опасность, горе 7% (8), смерть, страх, зло, угроза — 23% (7)		Грубость, горе — 7% (2)	Неприятный человек, опасность — 10% (3), боль — 13% (4)
«Женщина» $T_{эмп} = 18$	Риск — 23% (7), боль, опасность — 20% (6)		Риск — 3% (1)	Опасность — 3% (1)
	Положительные по смыслу слова		$p \leq 0,01$	$p \leq 0,05$
«Мужчина» $T_{эмп} = 17$	Удовольствие — 10% (3), друг, надежда — 7% (2)		Доброжелательность — 40% (12)	Друг, надежда — 40% (12)
«Женщина» $T_{эмп} = 21$	Приятный человек, нежность — 20% (6), удовольствие — 13% (4)		Удовольствие — 47% (14), нежность — 57% (17), приятный человек — 53% (16)	Праздник, привлекательность — 47% (14), счастье — 50% (15)

Выявляется динамика представлений о паттернах *полоролевого поведения*, где в женском коллективе в 50% (15), ($T_{эмп} = 83,5$; $p \leq 0,01$) и в мужском в 37% (11) демонстрируются андрогинные модели поведения со снижением черт феминности ($T_{эмп} = 62$; $p \leq 0,01$). Такие модели поведения являются наиболее адаптивными с точки зрения концепции андрогинии S. Bem. Человек, более гибкий в рамках полоролевого поведения, обнаруживает лучшую со-

циальную приспособляемость [15; 20]. («Женщины/мужчины считают, что я» — ЖсЯ/МсЯ f (рис. 3).




Рис. 3. Изменение полоролевого поведения

В сфере *сексуальных предпочтений* выявляется дифференцированность образов-представлений, снижение в 40% выраженности черт маскулинности в образе идеального сексуального партнера [ИсП] ($T_{Эмп} = 118,5$; $p \leq 0,01$) и в восприятии реального сексуального партнера [РсП] в 30% ($T_{Эмп} = 116,5$; $p \leq 0,01$), МиФ (рис. 4).




Рис. 4. Дифференцированность сексуальных предпочтений

Выявляется положительное отношение к сексуальной сфере в 53% (16) табл. 5.

Таблица 5

Цветоассоциативные связки с образами, имеющие статистическую значимость «ЦТО»

Т-критерий Уилкоксона при n = 30	Встречались до лечения	Встречались после лечения	
	Отрицательные по смыслу слова	$p \leq 0,01$	$p \leq 0,05$
«Секс» $T_{Эмп} = 50,5$	Тревога — 47% (14), грубость, боязнь в 40% (12), страх, неуспех — 33% (10), злоба — 27% (8), риск, унижение — 23% (7)	Грубость, боязнь — 10% (3)	Тревога — 14% (4), страх, неуспех — 10% (3)
«Реальный сексуальный партнер» $T_{Эмп} = 82$	Риск — 40% (12), тревога — 37% (11)	Риск — 10% (3)	Тревога — 10% (3)

«Идеальный сексуальный партнер» $T_{Эмп} = 115,5$	Страх — 40% (12)		
	Положительные по смыслу слова	$p \leq 0,01$	$p \leq 0,05$
«Секс» $T_{Эмп} = 10,5$	Привлекательность, радость — 20% (6)	Удовольствие, праздник — 30% (9), доброжелательность — 27% (8)	Радость — 27% (8), привлекательность — 40% (12)
«Идеальный сексуальный партнер» $T_{Эмп} = 60,5$	Приятный человек — 23% (7)	Нежность — 53% (16), удовольствие — 27% (8)	Приятный человек — 53% (16), радость — 47% (14)

Выявляется снижение внешне направленных *агрессивных* установок в 67% (20) ($T_{Эмп} = 23,5$) и снижение личностной дезадаптации в 46% (14) ($T_{Эмп} = 62,5$ (связь — прямая; коэффициент корреляции Спирмена: $\rho = 0,373$; $p < 0,05$)).

При анализе данных *не выявлено* изменений в сфере полового самосознания следующих параметров: образ мужчины по m ($T_{Эмп} = 145,5$), женский образ, по f ($T_{Эмп} = 158$); расстояние между образами «Я» и «Я идеальный» ($T_{Эмп} = 215,5$); показателей инфантильных и аутоэротических тенденций. Здесь полученные эмпирические значения находятся в зоне незначимости. Эти показатели в последующем будут являться мишенями психотерапевтического воздействия.

Заключение

В результате исследования психосексуальной сферы нами были выявлены специфические для данной группы больных особенности полового самосознания: расхождение между биологическим полом и усвоенной половой ролью; несовпадение между представлениями о себе и мужским образом; выраженность фемининных черт полоролевой идентичности, где образ мужчины слабо включен в ценностно-смысловую структуру личности, что приводит к ослаблению механизмов личностной саморегуляции; амбивалентное и отрицательное отношение к собственному образу и образу мужчины, что говорит о конфликтности переживания собственного соответствия мужским полоролевым стереотипам; потребность доминирования в межполовом взаимодействии и партнерских отношениях; амбивалентное отношение к женскому образу; отсутствие четкости сексуальных предпочтений, склонность переживать сильную тревогу в области сексуальной сферы; наличие инфантильных и аутоэротических тенденций; низкий уровень коммуникативной компетентности и склонность к открытому агрессивному взаимодействию. Это говорит о присутствии сложностей в установлении адекватных субъект-субъектных отношений с потенциальным или настоящим сексуальным партнером.

Результаты исследования показывают, что после проведенного лечения и психотерапевтических мероприятий выявляются положительные сдвиги в сфере полового самосознания, такие как: изменение типа полоролевой идентичности с фемининной на андрогинную с более высокими показателями по маскулинности; идентификация на эмоциональном уровне с мужским образом; изменение самоотношения с отрицательного и амбивалентного на положительное; более четкое представление о поведении и функциях, характеризующих мужчин

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

и женщин; изменение отношения с отрицательного на положительное к мужскому и женскому образу; динамика представлений о паттернах полоролевого поведения индивида; большая дифференцированность образов-представлений о реальном и идеальном сексуальном партнере со снижением выраженности черт маскулинности в образе идеального сексуального партнера. Выявляется снижение внешне направленных агрессивных установок и личностной дезадаптации. Это может позволить выработать социально одобряемые установки и научить пациентов социально желательному поведению относительно другого субъекта.

Полученные результаты могут использоваться для определения оценки эффективности лечения, риска рецидива, степени общественной опасности пациентов и психотерапевтического воздействия на выявленные мишени.

Литература

1. Аномальное сексуальное поведение / Под ред. А.А. Ткаченко, Г.Е. Введенского. СПб: Юридический центр Пресс, 2003. 657 с.
2. *Антонян Ю.М.* Преступное насилие как глобальная проблема // Борьба с преступным насилием: Материалы межведомственной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Ю.М. Антоняна. М.: Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2008. С. 13–15.
3. *Арутюнян А.В.* О сексуальных перверсиях при церебральном атеросклерозе // Материалы I съезда невропатологов, психиатров и нейрохирургов Армении. Ереван, 1980. С. 164–165.
4. *Бабина С.В., Дворянчиков Н.В.* Возможности психокоррекционных лечебных мероприятий в отношении лиц с аномальным сексуальным предпочтением [Электронный ресурс] // Психология и право. 2015. Том 5. № 2. С. 53–66. doi:10.17759/psylaw.2015100204
5. *Бабина С.В., Дворянчиков Н.В.* Возможности психологической коррекции сексуальных аномалий в стационаре [Электронный ресурс] // Психология и право. 2014. Том 4. № 2. С. 1–17. URL: https://psyjournals.ru/journals/psylaw/archive/2014_n2/69856 (дата обращения: 07.12.2022).
6. *Батамиров И.И., Введенский Г.Е., Ткаченко А.А., Пережогин Л.О.* Нейропсихологические особенности лиц с девиантным сексуальным поведением // Аномальное сексуальное поведение. М.: Медицина и право, 1997. С. 174–217.
7. *Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С.* Общая психодиагностика. СПб: Речь, 2000. 440 с.
8. *Бут Б.Д., Уоттс Д.* Потенциальная общественная опасность и управление риском повторного совершения правонарушений сексуального характера // Российский психиатрический журнал. 2018. № 4. С. 15–23.
9. *Введенский Г.Е., Басинская И.А.* Опыт применения и перспективы лечения антиандрогенами лиц с парафилиями (аналитический обзор) // Российский психиатрический журнал. 2013. № 3. С. 41–47.
10. *Введенский Г.Е., Ткаченко А.А., Каменсков М.Ю.* Психофизиологическая диагностика расстройств сексуальных предпочтений. М., 2013. С. 3–20.
11. *Дворянчиков Н.В.* Использование психологических познаний в сексологии // Российский психиатрический журнал. 2002. № 2. С. 17–25.

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

12. *Дворянчиков Н.В.* Полоролевая идентичность у лиц с девиантным сексуальным поведением: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 1998. 20 с.
13. *Дворянчиков Н.В.* Психологическое исследование в сексологической экспертизе обвиняемых по сексуальным правонарушениям [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование. 2012. Том 4. № 2. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2012_n2/53470 (дата обращения: 07.12.2022).
14. *Дворянчиков Н.В.* Психологическое исследование в судебной сексологии // Медицинская и судебная психология. Курс лекций: Учебное пособие / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. 4-е изд., испр. и доп. М.: Генезис, 2016. С. 89–111.
15. *Дворянчиков Н.В., Носов С.С., Саламова Д.К.* Половое самосознание и методы его диагностики. М.: ФЛИНТА; Наука, 2011. 216 с.
16. *Дворянчиков Н.В., Ткаченко А.А.* Некоторые дизонтогенетические механизмы формирования садизма // Российский психиатрический журнал. 1998. № 3. С. 4–9.
17. *Демидова Л.Ю., Дворянчиков Н.В.* Проблема расстройств сексуального предпочтения по материалам зарубежных исследований // Юридическая психология. 2011. № 4. С. 36–40.
18. *Демидова Л.Ю., Дворянчиков Н.В.* Когнитивная и аффективная составляющие межличностного взаимодействия у лиц с аномальным сексуальным поведением [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование. 2014. Том 6. № 1. С. 323–334. doi:10.17759/psyedu.2014060134
19. *Демидова Л.Ю.* Половое самосознание при расстройствах сексуального предпочтения // Психологические исследования. 2019. Том 12. № 64.
20. *Ениколопов С.Н., Дворянчиков Н.В.* Концепции и перспективы исследования пола в клинической психологии // Психологический журнал. 2001. Том 22. № 3. С. 100–115.
21. *Имелинский К.* Сексология и сексопатология. М.: Медицина, 1986. 424 с.
22. *Каменсков М.Ю.* Клинико-патогенетические аспекты парафилий и их судебно-психиатрическое значение: Дисс. ... докт. мед. наук. М., 2017. 381 с.
23. *Каменсков М.Ю.* Структурно-динамические особенности парафилий как модели аддиктивных расстройств // Социальная и клиническая психиатрия. 2017. Том 27. № 3. С. 56–62.
24. *Кекелидзе З.И., Качаева М.А., Фастовцов Г.А., Данилова С.В., Тальникова Е.С.* Обследование пациента с психическими расстройствами: Учебное пособие. 2-е изд. М.: ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2013. С. 5–39.
25. *Петина Т.В.* Клинические особенности парафилий у лиц с психоорганическими расстройствами: Вопросы диагностики и судебно-психиатрической оценки: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 1996. 23 с.
26. *Свальковский А.В.* Объем общественно опасных действий больных органическим поражением головного мозга и их клинические предпосылки // Молодой ученый. 2015. № 22 (102). С. 75–79.
27. *Старович З.* Судебная сексология. М.: Юридическая литература, 1991. 178 с.
28. *Ткаченко А.А.* Руководство по судебной психиатрии: В 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. 523 с.
29. *Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В.* Судебная сексология. М.: Бином, 2020. 648 с.
30. *Ткаченко А.А., Введенский Г.Е., Каменсков М.Ю., Демидова Л.Ю., Васильев Н.Г.* Становление и развитие судебной сексологии в Центре имени В.П. Сербского [Электронный ресурс]

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

// Российский психиатрический журнал. 2020. № 6. С. 4–12. doi:10.24411/1560-957X-2020-10601

31. Ткаченко А.А., Дворянчиков Н.В., Герасимов А.В. Некоторые механизмы гомицидного садистического поведения // Российский психиатрический журнал. 2000. № 5. С. 26–31.

32. Ткаченко А.А., Каменсков М.Ю., Демидова Л.Ю. Современная диагностика расстройств сексуального предпочтения (международный опыт) // Российский психиатрический журнал. 2017. № 6. С. 60–69.

33. Ткаченко А.А., Шишков С.Н. Судебно-психиатрическая экспертиза по определению расстройств сексуальных предпочтений в свете Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»: Информационное письмо. М.: ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздравсоцразвития России, 2012. 10 с.

34. Чуприков А.П., Цупрык Б.М. Общая и криминальная сексология: Учебное пособие. Киев: МАУП, 2002. 248 с.

35. Эткин А.М. Цветовой тест отношений. Общая психодиагностика. СПб: Речь, 2000. С. 221–228.

36. Яковлева Е.Ю. Уголовно релевантные психосексуальные состояния: Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. М., 2010. 37 с.

37. Allardyce S. Theories of Sexual Crime Prevention // Sexual Crime and Prevention / Lievesley R., Hocken K., Elliott H., Winder B., Blagden N., Banyard P. (eds). Palgrave Macmillan Cham, 2018. P. 1–25. doi:10.1007/978-3-319-98243-4_1

38. Brittain R.P. The sadisti murderer // Medicine, Science and the Law. 1970. Vol. 10(4). P. 198–207. doi:10.1177/002580247001000402

39. Castro A., Ibáñez J., Maté B., Esteban J., Barrada J. Childhood Sexual Abuse, Sexual Behavior, and Revictimization in Adolescence and Youth: A Mini Review // Frontiers in Psychology. 2019. Vol. 10. doi:10.3389/fpsyg.2019.02018

40. Clayton E., Jones C., Brown J., Taylor J. The aetiology of child sexual abuse: A critical review of the empirical evidence // Child Abuse Review. 2018. Vol. 27(7). doi:10.1002/car.2517

41. Craig L.A., Hutchinson R.B. Sexual offenders with learning disabilities: risk, recidivism and treatment // Journal of Sexual Aggression. 2005. Vol. 11(3). P. 289–304. doi:10.1080/13552600500273919

42. Cucolo H.E., Perlin M.L. Preventing Sex-Offender Recidivism Through Therapeutic Jurisprudence Approaches and Specialized Community Integration // Temple Political & Civil Rights Law Review. 2013. doi:10.2139/ssrn.2116424

43. Hucker S., Langevin R., Dickey R., Handy L., Chambers J., Wright S., Bain J., Wortzman G. Cerebral damage and dysfunction in sexually aggressive men // Annals of Sex Research. 1988. Vol. 1. P. 33–47. doi:10.1007/BF00852881

44. Langevin R. Sexual offenses and traumatic brain injury. Comparative Study // Brain and Cognition. 2006. Vol. 60(2). P. 206–207.

45. Langevin R., Curnoe S. The Therapeutic Challenge of the Learning Impaired Sex Offender // Sexual Offender Treatment. 2007. Vol. 2(1).

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

46. MacCulloch M., Gray N., Watt A. Brittain's Sadistic Murderer Syndrome reconsidered: An associative account of the aetiology of sadistic sexual fantasy // *Journal of Forensic Psychiatry*. 2000. Vol. 11(2). P. 251–262. doi:10.1080/09585180050142606

47. Marshall W.L. Treatment of sexual offenders and its effects. 2006 // The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI). URL: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No72/No72_12VE_Marshall.pdf (дата обращения: 07.12.2022).

48. Simpson G., Blaszczyński A., Hodgkinson A. Sex Offending as a Psychosocial Sequela of Traumatic Brain Injury // *The Journal of Head Trauma Rehabilitation*. 1999. Vol. 14(6). P. 567–580. doi:10.1097/00001199-199912000-00005

References

1. Tkachenko A.A., Vvedensky G.E. (eds.). *Anomal'noe seksual'noe povedenie*. Saint Petersburg: Yuridicheskii tsentr Press, 2003. 657 p. (In Russ.).
2. Antonyan Yu.M. Prestupnoe nasilie kak global'naya problema. *Bor'ba s prestupnym nasiliem: Materialy mezhdvodomstvennoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 75-letiyu Yu.M. Antonyana*. Moscow: Vserossiiskii nauchno-issledovatel'skii institut Ministerstva vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii Publ., 2008, pp. 13–15. (In Russ.).
3. Arutyunyan A.V. O seksual'nykh perversiyakh pri tserebral'nom ateroskleroze. *Materialy I s'ezda nevropatologov, psikhiatrov i neirokhirurgov Armenii*. Yerevan, 1980, pp. 164–165. (In Russ.).
4. Babina S.V., Dvoryanchikov N.V. Vozmozhnosti psikhokorreksionnykh lechebnykh meropriyatiy v otnoshenii lits s anomal'nym seksual'nym predpochteniem [Possibility of psychotherapeutic interventions for people with abnormal sexual preferences] [Elektronnyi resurs]. *Psikhologiya i parvo = Psychology and Law*, 2015. Vol. 5, no. 2, pp. 53–66. doi:10.17759/psylaw.2015100204 (In Russ.).
5. Babina S.V., Dvoryanchikov N.V. Vozmozhnosti psikhologicheskoi korrektsii seksual'nykh anomalii v statsionare [Possibility of psychological correction of sexual anomalies in hospital] [Elektronnyi resurs]. *Psikhologiya i parvo = Psychology and Law*, 2014. Vol. 4, no. 2, pp. 1–17. URL: https://psyjournals.ru/journals/psylaw/archive/2014_n2/69856 (Accessed 07.12.2022). (In Russ.).
6. Batamirov I.I., Vvedensky G.E., Tkachenko A.A., Perezhogin L.O. Neiropsikhologicheskie osobennosti lits s deviantnym seksual'nym povedeniem. *Anomal'noe seksual'noe povedenie*. Moscow: Meditsina i pravo, 1997, pp. 174–217. (In Russ.).
7. Bodalev A.A., Stolin V.V., Avanesov V.S. *Obshchaya psikhodiagnostika*. Saint Petersburg: Rech', 2000. 440 p. (In Russ.).
8. Booth B.D., Watts J. Potentsial'naya obshchestvennaya opasnost' i upravlenie riskom povtornogo soversheniya pravonarushenii seksual'nogo kharaktera [Assessment and Risk Management of Sexual Offenders]. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry*, 2018, no. 4, pp. 15–23. (In Russ.).
9. Vvedensky G.E., Basinskaya I.A. Opyt primeneniya i perspektivy lecheniya antiandrogenami lits s parafiliyami (analiticheskii obzor) [The experience of application and outlook for antiandrogen treatment of paraphilias (analytical review)]. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry*, 2013, no. 3, pp. 41–47. (In Russ.).
10. Vvedensky G.E., Tkachenko A.A., Kamenskov M.Yu. Psikhofiziologicheskaya diagnostika rasstroistv seksual'nykh predpochtenii. Moscow, 2013, pp. 3–20. (In Russ.).

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

11. Dvoryanchikov N.V. Ispol'zovanie psikhologicheskikh poznaniy v seksologii [Application of psychological knowledge in sexology]. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry*, 2002, no. 2, pp. 17–25. (In Russ.).
12. Dvoryanchikov N.V. Polorolevaya identichnost' u lits s deviantnym seksual'nym povedeniem: Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk. Moscow, 1998. 20 p. (In Russ.).
13. Dvoryanchikov N.V. Psikhologicheskoe issledovanie v seksologicheskoi ekspertize obvinyayemykh po seksual'nym pravonarusheniyam [Psychological research in sexological expertise of persons accused of sexual offences] [Elektronnyi resurs]. *Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological-Educational Studies*, 2012. Vol. 4, no. 2. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2012_n2/53470 (Accessed 07.12.2022). (In Russ.).
14. Dvoryanchikov N.V. Psikhologicheskoe issledovanie v sudebnoi seksologii. In Dmitrieva T.B., Safuanov F.S. (eds.). *Meditinskaya i sudebnaya psikhologiya. Kurs lektsii: Uchebnoe posobie*. 4th ed. Moscow: Genezis, 2016, pp. 89–111. (In Russ.).
15. Dvoryanchikov N.V., Nosov S.S., Salamova D.K. Polovoe samosoznanie i metody ego diagnostiki. Moscow: FLINTA; Nauka, 2011. 216 p. (In Russ.).
16. Dvoryanchikov N.V., Tkachenko A.A. Nekotorye dizontogeneticheskie mekhanizmy formirovaniya sadizma. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry*, 1998, no. 3, pp. 4–9. (In Russ.).
17. Demidova L.Yu., Dvoryanchikov N.V. Problema rasstroistv seksual'nogo predpochteniya po materialam zarubezhnykh issledovaniy. *Yuridicheskaya psikhologiya = Juridical Psychology*, 2011, no. 4, pp. 36–40. (In Russ.).
18. Demidova L.Yu., Dvoryanchikov N.V. Kognitivnaya i affektivnaya sostavlyayushchie mezhlichnostnogo vzaimodeystviya u lits s anomal'nym seksual'nym povedeniem [Cognitive and affective components of interpersonal interaction in patients with abnormal sexual behavior] [Elektronnyi resurs]. *Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological-Educational Studies*, 2014. Vol. 6, no. 1, pp. 323–334. doi:10.17759/psyedu.2014060134 (In Russ.).
19. Demidova L.Yu. Polovoe samosoznanie pri rasstroistvakh seksual'nogo predpochteniya [Gender self-awareness in disorders of sexual preference]. *Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological Studies*, 2019. Vol. 12, no. 64. (In Russ.).
20. Enikolopov S.N., Dvoryanchikov N.V. Kontseptsii i perspektivy issledovaniya pola v klinicheskoi psikhologii [Concepts and perspectives of sex research in clinic psychology]. *Psikhologicheskii zhurnal = Psychological Journal*, 2001. Vol. 22, no. 3, pp. 100–115. (In Russ.).
21. Imelinsky K. Seksologiya i seksopatologiya. Moscow: Meditsina, 1986. 424 p. (In Russ.).
22. Kamenskov M.Yu. Kliniko-patogeneticheskie aspekty parafilii i ikh sudebno-psikhiatricheskoe znachenie: Diss. dokt. med. nauk. Moscow, 2017. 381 p. (In Russ.).
23. Kamenskov M.Yu. Strukturno-dinamicheskie osobennosti parafilii kak modeli addiktivnykh rasstroistv [The clinical dynamical characteristics of paraphilias as the model of addictions]. *Sotsial'naya i klinicheskaya psikhiatriya = Social and Clinical Psychiatry*, 2017. Vol. 27, no. 3, pp. 56–62. (In Russ.).
24. Kekelidze Z.I., Kachaeva M.A., Fastovtsov G.A., Danilova S.V., Talnikova E.S. Obsledovanie patsienta s psikhicheskimi rasstroistvami: Uchebnoe posobie. 2nd ed. Moscow: FGBU "GNTsSSP im. V.P. Serbskogo" Minzdrava Rossii Publ., 2013, pp. 5–39. (In Russ.).

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

25. Petina T.V. Klinicheskie osobennosti parafilii u lits s psikhoorganicheskimii rasstroistvami: Voprosy diagnostiki i sudebno-psikhiatricheskoi otsenki: Avtoref. diss. kand. med. nauk. Moscow, 1996. 23 p. (In Russ.).
26. Svalkovsky A.V. Ob'em obshchestvenno opasnykh deistvii bol'nykh organicheskim porazheniem golovnogogo mozga i ikh klinicheskie predposylki. Molodoi uchenyi = Young Scientist, 2015, no. 22 (102), pp. 75–79. (In Russ.).
27. Starovich Z. Sudebnaya seksologiya. Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1991. 178 p. (In Russ.).
28. Tkachenko A.A. Rukovodstvo po sudebnoi psikhiatrii: V 2 t. 4th ed. Moscow: Yurait, 2023. 523 p. (In Russ.).
29. Tkachenko A.A., Vvedensky G.E., Dvoryanchikov N.V. Sudebnaya seksologiya. Moscow: Bionom, 2020. 648 p. (In Russ.).
30. Tkachenko A.A., Vvedensky G.E., Kamenskov M.Yu., Demidova L.Yu., Vasiliev N.G. Stanovlenie i razvitie sudebnoi seksologii v Tsentre imeni V.P. Serbskogo [Formation and development of forensic sexology in the Serbsky Centre] [Elektronnyi resurs]. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry*, 2020, no. 6, pp. 4–12. doi:10.24411/1560-957X-2020-10601 (In Russ.).
31. Tkachenko A.A., Dvoryanchikov N.V., Gerasimov A.V. Nekotorye mekhanizmy gomitsidnogo sadisticheskogo povedeniya. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry*, 2000, no. 5, pp. 26–31. (In Russ.).
32. Tkachenko A.A., Kamenskov M.Yu., Demidova L.Yu. Sovremennaya diagnostika rasstroistv seksual'nogo predpochteniya (mezhdunarodnyi opyt) [Contemporary diagnosis of sexual preference disorders (international practices)]. *Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal = Russian Journal of Psychiatry*, 2017, no. 6, pp. 60–69. (In Russ.).
33. Tkachenko A.A., Shishkov S.N. Sudebno-psikhiatricheskaya ekspertiza po opredeleniyu rasstroistv seksual'nykh predpochtenii v svete Federal'nogo zakona ot 29.02.2012 No. 14-FZ "O vnesenii izmenenii v Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii v tselyakh usileniya otvetstvennosti za prestupleniya seksual'nogo kharaktera, sovershennyye v otnoshenii nesovershennoletnikh": Informatsionnoe pis'mo. Moscow: FGBU "GNTsSSP im. V.P. Serbskogo" Minzdravsotsrazvitiya Rossii Publ., 2012. 10p. (In Russ.).
34. Chuprikov A.P., Tsupryk B.M. Obshchaya i kriminal'naya seksologiya: Uchebnoe posobie. Kiev: MAUP Publ., 2002. 248 p. (In Russ.).
35. Etkind A.M. Tsvetovoi test otnoshenii. *Obshchaya psikhodiagnostika*. Saint Petersburg: Rech', 2000, pp. 221–228. (In Russ.).
36. Yakovleva E.Yu. Ugolovno relevantnye psikhoseksual'nye sostoyaniya: Avtoref. diss. dokt. med. nauk. Moscow, 2010. 37 p. (In Russ.).
37. Allardyce S. Theories of Sexual Crime Prevention. In Lievesley R., Hocken K., Elliott H., Winder B., Blagden N., Banyard P. (eds). *Sexual Crime and Prevention*. Palgrave Macmillan Cham, 2018, pp. 1–25. doi:10.1007/978-3-319-98243-4_1
38. Brittain R.P. The sadisti murderer. *Medicine, Science and the Law*, 1970. Vol. 10(4), pp. 198–207. doi:10.1177/002580247001000402
39. Castro A., Ibáñez J., Maté B., Esteban J., Barrada J. Childhood Sexual Abuse, Sexual Behavior, and Revictimization in Adolescence and Youth: A Mini Review. *Frontiers in Psychology*, 2019. Vol. 10. doi:10.3389/fpsyg.2019.02018

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

40. Clayton E., Jones C., Brown J., Taylor J. The aetiology of child sexual abuse: A critical review of the empirical evidence. *Child Abuse Review*, 2018. Vol. 27, no. 7. doi:10.1002/car.2517
41. Craig L.A., Hutchinson R.B. Sexual offenders with learning disabilities: risk, recidivism and treatment. *Journal of Sexual Aggression*, 2005. Vol. 11, no. 3, pp. 289–304. doi:10.1080/13552600500273919
42. Cucolo H.E., Perlin M.L. Preventing Sex-Offender Recidivism Through Therapeutic Jurisprudence Approaches and Specialized Community Integration. *Temple Political & Civil Rights Law Review*, 2013. doi:10.2139/ssrn.2116424
43. Hucker S., Langevin R., Dickey R., Handy L., Chambers J., Wright S., Bain J., Wortzman G. Cerebral damage and dysfunction in sexually aggressive men. *Annals of Sex Research*, 1988. Vol. 1, pp. 33–47. doi:10.1007/BF00852881
44. Langevin R. Sexual offenses and traumatic brain injury. Comparative Study. *Brain and Cognition*, 2006. Vol. 60, no. 2, pp. 206–207.
45. Langevin R., Curnoe S. The Therapeutic Challenge of the Learning Impaired Sex Offender. *Sexual Offender Treatment*, 2007. Vol. 2, no. 1.
46. MacCulloch M., Gray N., Watt A. Brittain's Sadistic Murderer Syndrome reconsidered: An associative account of the aetiology of sadistic sexual fantasy. *Journal of Forensic Psychiatry*, 2000. Vol. 11, no. 2, pp. 251–262. doi:10.1080/09585180050142606
47. Marshall W.L. Treatment of sexual offenders and its effects. 2006. *The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)*. URL: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No72/No72_12VE_Marshall.pdf (Accessed 07.12.2022).
48. Simpson G., Blaszczynski A., Hodgkinson A. Sex Offending as a Psychosocial Sequela of Traumatic Brain Injury. *The Journal of Head Trauma Rehabilitation* 1999. Vol. 14, no. 6, pp. 567–580. doi:10.1097/00001199-199912000-00005

Информация об авторах

Басинская Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, главный врач, Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России), г. Орел, Российская Федерация, ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3445-9285>, e-mail: opbstin@yandex.ru

Беженарь Наталья Вячеславовна, медицинский психолог, отдел психологической диагностики и коррекции, Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России), г. Орел, Российская Федерация, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4530-9103>, e-mail: natali.bejenar@yandex.ru

Борисова Татьяна Юрьевна, медицинский психолог, отдел психологической диагностики и коррекции, Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением (ФКУ «Орловская ПБСТИН» Минздрава России), г. Орел, Российская Федерация, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5918-9034>, e-mail: tat-logvinova@yandex.ru

Басинская И.А., Беженарь Н.В., Борисова Т.Ю.
Особенности полового самосознания у больных
с органическим расстройством личности
и множественными расстройствами
сексуального предпочтения
Психология и право. 2023. Том 13. № 3. С. 175–192

Basinskaya I.A., Bezhenar N.V., Borisova T.Yu.
Features of Sexual Self-Awareness in Patients
with Organic Personality Disorder
and Multiple Disorders of Sexual Preference

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 3, pp. 175–192

Information about the authors

Irina A. Basinskaya, PhD in Medicine, Chief Physician, Orel Psychiatric Hospital of a Specialized Type with Intensive Supervision, Orel, Russia, ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3445-9285>, e-mail: opbstin@yandex.ru

Nataliya V. Bezhenar, Medical Psychologist, Department of Psychological Diagnostics and Correction, Orel Psychiatric Hospital of a Specialized Type with Intensive Supervision, Orel, Russia, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4530-9103>, e-mail: natali.bejenar@yandex.ru

Tatyana Yu. Borisova, Medical Psychologist, Department of Psychological Diagnostics and Correction, Orel Psychiatric Hospital of a Specialized Type with Intensive Supervision, Orel, Russia, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5918-9034>, e-mail: tat-logvinova@yandex.ru

Получена 30.01.2023

Принята в печать 30.04.2023

Received 30.01.2023

Accepted 30.04.2023